

Kritické meze pro nahlášení výsledků - HEMATOLOGIE

METODA (jednotky)	DOLNÍ MEZ	HORNÍ MEZ
Leukocyty [x 10 ⁹ /]	≤ 1 neutrofily ≤ 0,5	≥ 30 (od 6 měsíců věku) ≥ 50 (0-6 měsíce věku)
Hemoglobin [g/L]	≤ 60	≥ 200 (od 1 měsíce věku) ≥ 270 (0-30 dní věku)
Trombocyty [x10 ⁹ /L]	≤ 20	≥ 1000
APTT-R bez údajů o léčbě heparinem	Klinicky nevýznamná	≥ 2,0
Protrombinový test R (PT-R)	Klinicky nevýznamná	≥ 2,0
Protrombinový test INR při léčbě warfarinem	Klinicky nevýznamná	≥ 6,0
Fibrinogen [g/L]	≤ 0,8	Neuvádí se

Diferenciál	• Přítomnost blastů nebo leukemických promyelocytů • Přítomnost parazitů • Nález schistocytů/fragmentů ≥ 10/1000 erytrocytů, u transplantovaných ≥ 40/1000 • Dále individuálně dle zvyklostí laboratoře (jiná nápadná patologie)
-------------	---

Kritické hodnoty se hlásí při prvním zjištění nebo při náhlé změně některé z výše uvedených hodnot.